

SIMPLY CLEVER



PLAN D'ENTRETIEN

ŠkodaSuperb

ŠkodaOctavia

ŠkodaYeti

Données du véhicule

N° d'identification du véhicule

C
3 JCB
1 de AT

Description du type

Boîte de vitesses/numéro de peinture/
équipement intérieur/puissance du
moteur/code du moteur

Equipement en option



TMBJE73T0A9024297



BMP

3T536C SUP. CO

LTE 9157

PD DPF

ELE

LA 103KW BMP

E0A 1D0 5SL 5RQ 1KJ 6FB 1AT 3FA
 1N3 1NL HGB 4UP 3NW 3GT 4X3
 4A4 8ZF J0L 7AA 8GU 6Y0 9AK 8RM
 7T6 8AY 8QL 8X1 4K3 B02 G07 QN0
 3L4 9P3 Q2J 7X5 9W0 8WD 7A0 3GG
 QG1 7GG L30 7P1 F0A 2UA 3S9

Date de prise en charge du véhicule:

19 06 10

AKOBA
 3806.0 04
 ISO 9001: 2000
D'leteren Meiser
 Avenue de la Topaze 44
 Tambois signature du
 1030 Bruxelles

Je soussigné, certifié par la
 présente avoir pris en charge
 un véhicule en bon état et
 avoir été informé des condi-
 tions de fonctionnement et de
 garantie.


 Signature de l'acheteur (voir
 "Données concernant le dé-
 tenteur du véhicule", page 1)

Preuve des entretiens

Date: 31/08/11 kilométrage: 29710

Exécution de:	oui	non		oui	non
Vidange d'huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remplacement de la sonde Lambda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remplacement du liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Révision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
En plus					
Tous les 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tous les 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tous les 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement des bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de la cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de la courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Entretien effectué:



Cachet du correspondant du S.A.V Škoda

Prochain entretien: kilométrage: _____ Date: _____

(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'Indicateur de Périodicité des Entretiens)

^{a)} Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 15, « Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie ».

Preuve des entretiens

Date:	22/2/2017.		kilométrage:	138.896 km	
Exécution de:	oui	non		oui	non
Vidange d'huile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remplacement de la sonde Lambda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remplacement du liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Révision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Entretien effectué:	Petit entretien.	
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GARAGE G.H.D. sprl Chaussée de Louvain 576 1030 Bruxelles Tél/Fax : 02/784.28.68		
En plus			Cachet du correspondant du S.A.V Škoda		
Tous les 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prochain entretien:		
Tous les 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	kilométrage:	_____	
Tous les 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Date:	_____	
Remplacement des bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'Indicateur de Périodicité des Entretiens)		
Remplacement de la cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de la courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

^{a)} Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 17, « Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie ».

Preuve des entretiens

Date:	10/05/2020		kilométrage:	209.000 km	
Exécution de:	oui	non		oui	non
Vidange d'huile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remplacement de la sonde Lambda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Utilisation d'une huile moteur pour entretiens à intervalles variables QG1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Remplacement du liquide de frein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Révision	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Výměna dvojnásobného + olej a filtr ✓ + převodovce DSG Entretien effectué Štrváčnicku Cachet du correspondant du S.A.V Škoda		
Contrôler si la peinture de la carrosserie est endommagée ^{a)}	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prochain entretien: _____ kilométrage: _____ Date: _____ (selon le cas, il s'agit d'une première inscription ou d'une mention par l'Indicateur de Périodicité des Entretiens)		
En plus					
Tous les 30 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tous les 60 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Tous les 90 000 km	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement des bougies d'allumage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de la cartouche du filtre à air	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de filtre à carburant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement de la courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Remplacement du galet tendeur de la courroie crantée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

^{a)} Confirmez l'intégrité de la protection anticorrosion de la carrosserie ou faites des remarques sur d'éventuels dommages ⇒ page 19, « Contrôler la protection anticorrosion de la carrosserie ».